

Označení

Obj. číslo

Cena bez DPH



Hadice Flexair

- Hadice na stlačený vzduch, velmi pružná i při nízkých teplotách
- Odolná proti stlačenému vzduchu s obsahem oleje

10 m, Ø 6/10,7 mm s rychlospojkami	210 5410	349 Kč
50 m, Ø 6/10,7 mm	210 5450	990 Kč
10 m, Ø 9/14,5 mm s rychlospojkami	210 5510	449 Kč
50 m, Ø 9/14,5 mm	210 5550	1 390 Kč
50 m, Ø 13/19 mm	210 5750	1 590 Kč



Hadice na stlačený vzduch PRO z polyuretanu

- S textilní vložkou Pro profesionální použití Teplotní rozsah -40° až +75° Vnitřní průměr 8,5 mm Max. provozní tlak 15 bar Vysoce pružná a odolná proti oděru

10 m, Ø 8,5/12,5 mm s rychlospojkami	210 6910	669 Kč
50 m, Ø 8,5/12,5 mm	210 6950	2 990 Kč



Spona s jedním uchem PRO


pro hadici 12,3 mm (bal. 100 ks)	210 5006	7 Kč
pro hadici 13,3 mm (bal. 100 ks)	210 5008	8 Kč
pro hadici 15,7 mm (bal. 100 ks)	210 5009	10 Kč



Spirálová hadice z polyuretanu

- S rychlospojkami

5 m, vnitřní Ø 6 mm, max. tlak 10 bar	211 5605	229 Kč
7,5 m, vnitřní Ø 6 mm, max. tlak 10 bar	211 5608	299 Kč
10 m, vnitřní Ø 8 mm, max. tlak 15 bar	211 5610	509 Kč



Spirálová hadice z polyuretanu

210 5810 **669 Kč**

- Délka 7,5 m, Ø 8/12 mm Provozní tlak 8 bar Připojení 1/4"
- Vysoce ohebná a odolná proti oděru
- Při ohnutí nedochází k zúžení průřezu Malý průměr vinutí Velký pracovní teplotní rozsah Otočný kloub zabraňuje zkroucení hadice

Označení

Obj. číslo

Cena bez DPH



Navíjecí buben s hadicí SAR 13/15

210 5200

3 890 Kč

- Kvalitní PVC hadice s textilní vložkou Montáž na strop nebo podlahu
- Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo automaticky navinout

Přípojka:	3/8"	Vnitřní Ø hadice:	13 mm
Délka hadice:	15 m	Provozní tlak:	max. 15 bar
Hmotnost:	12 kg		



SAR 8/8



SAR 8/12

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/8

210 5808

1 590 Kč

- Přípevnění na stěnu/strop
- Polyuretanová hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou
- Vysoce ohebná a odolná proti oděru
- Zatáhnutím za hadici ji lze zaaretovat nebo automaticky navinout
- Otočné klouby na obou koncích zabraňují zkroucení hadice

Přípojka:	1/4"	Vnitřní Ø hadice:	8 mm
Délka hadice:	8 m	Provozní tlak:	max. 15 bar
Hmotnost:	1,4 kg		

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/12

210 5812

3 690 Kč

- Výkyvné držadlo pro montáž na stěnu nebo strop
- Polyuretanová hadice s textilní vložkou
- Vysoce ohebná a odolná proti oděru Pro profesionální použití
- Zatáhnutím za hadici ji lze zaaretovat nebo automaticky navinout
- V robustním krytu z ocelového plechu

Přípojka:	ID 1/4"	Vnitřní Ø hadice:	8 mm
Délka hadice:	12 m	Provozní tlak:	max. 15 bar
Hmotnost:	7,8 kg		



Navíjecí buben s hadicí DST 8/30

210 5830

2 290 Kč

- Polyuretanová hadice s textilní vložkou
- Vysoce flexibilní a odolná proti oděru
- Otočné klouby na vstupu a výstupu zabraňují zkroucení hadice
- Na podstavci lze otáčet v rozsahu 360°

Průměr:	8/12 mm	Připojení:	1/4"
Provozní tlak:	max. 15 bar	Délka hadice:	30 m

Jednoruční bezpečnostní rychlospojky podle DIN EN 983

AIRCRAFT® sériově používá jako první výrobce ve všech místech odběru stlačeného vzduchu u řady Airprofi bezpečnostní spojky s jednoručním ovládáním

Technologie

Spojení se provádí jako u všech běžných rychlospojek jednoduchým zatlačením zásuvného kusu do spojky. Po slyšitelném zacvaknutí je spojení uskutečněno.

Při rozpojení se nejprve spojení odvdušní zatlačením na pouzdro rychlospojky. Ventil spojky se zavře. Nyní může stlačený vzduch unikat ze zásuvného kusu (hadice).

Dalším ovládním odblokovacího pouzdra se uvolní druhý blokovací systém. Teprve nyní lze spojku uvolnit.

Funkce a výhody

- Zdokonalena pracovní bezpečnost **použitím odvdušňovacích prvků** se dvěma samostatnými blokovacími systémy
- Nedochází k natahování hadicového vedení jako u klasických rychlospojek

- Systém splňuje požadavky **ISO 4414 a BIA** – zvýšený standard bezpečnosti na pracovišti
- Nechodází k poškrabání pracovního povrchu díky plastovému odblokovacímu pouzdru

Bezpečnostní pokyny

Nedoporučeno pro přímé připojení k pneumatickému nástroji. Bezpečnou funkci lze zaručit pouze ve spojení s ocelovými zasunovacími prvky AIRCRAFT®.



Bezpečnostní rychlospojky



1/4" AG – vnější závit	220 3001	469 Kč
3/8" AG – vnější závit	220 3002	479 Kč
1/2" AG – vnější závit	220 3003	489 Kč



1/4" IG – vnitřní závit	220 3004	479 Kč
3/8" IG – vnitřní závit	220 3005	479 Kč
1/2" IG – vnitřní závit	220 3006	489 Kč



Bezpečnostní rychlospojka s hadicovou vsuvkou 9 mm	220 3007	479 Kč
Bezpečnostní rychlospojka s hadicovou vsuvkou 13 mm	220 3008	479 Kč

Ocelové trny (niklovaná a tvrzená ocel)



1/4" AG – vnější závit	220 3009	62 Kč
3/8" AG – vnější závit	220 3010	62 Kč
1/2" AG – vnější závit	220 3011	86 Kč



1/4" IG – vnitřní závit	220 3012	62 Kč
3/8" IG – vnitřní závit	220 3013	62 Kč
1/2" IG – vnitřní závit	220 3014	95 Kč

Trny s hadicovou vsuvkou



Trn s hadicovou vsuvkou 9 mm	220 3015	60 Kč
Trn s hadicovou vsuvkou 13 mm	220 3016	95 Kč

* Bezpečnostní rychlospojky je z bezpečnostních důvodů dovoleno používat pouze s ocelovými vsuvkami.

Název Balení Obj. číslo Cena bez DPH/ks

Rychlospojka s vnějším závitem (AG)			
1/4" AG	25 ks	220 0001	89 Kč
3/8" AG K 26	25 ks	220 0002	89 Kč
1/2" AG	25 ks	220 0003	89 Kč

Rychlospojka s vnitřním závitem (IG)			
1/4" IG	25	220 0011	89 Kč
3/8" IG	25	220 0012	89 Kč
1/2" IG	25	220 0013	89 Kč

Rychlospojka s hadicovou vsuvkou			
6 mm	25	220 0021	95 Kč
9 mm	25	220 0022	95 Kč
13 mm	10	220 0023	100 Kč

Trn s hadicovou vsuvkou			
6 mm	25	220 0031	17 Kč
9 mm	25	220 0032	17 Kč
13 mm	25	220 0033	19 Kč

Trn s vnějším závitem (AG)			
1/4" AG	25	220 0041	26 Kč
3/8" AG	25	220 0042	31 Kč
1/2" AG	25	220 0043	60 Kč

Trn s vnitřním závitem (IG)			
1/4" IG	25	220 0051	26 Kč
3/8" IG	25	220 0052	32 Kč
1/2" IG	25	220 0053	62 Kč

Rozdělovač s rychlospojkami			
2 x 3/8"	5	220 0085	419 Kč
3 x 3/8"	5	220 0095	649 Kč

Spojovací hadicové vsuvka			
6 mm	25	220 0102	34 Kč
9 mm	25	220 0103	37 Kč
13 mm	10	220 0104	60 Kč

Redukce krátká (vnitřní/vnější závít – IG x AG)			
1/8" IG x 1/4" AG	25	220 0141	21 Kč
1/4" IG x 3/8" AG	25	220 0142	26 Kč
1/4" IG x 1/2" AG	25	220 0143	46 Kč
3/8" IG x 1/2" AG	25	220 0145	39 Kč
3/4" IG x 1/2" AG	25	220 0147	92 Kč

Redukce dlouhá (vnitřní/vnější závít – IG x AG)			
1/4" IG x 1/8" AG	10	220 0151	49 Kč
1/4" IG x 3/8" AG	10	220 0152	51 Kč
3/8" IG x 1/2" AG	10	220 0153	72 Kč



Váš prodejce: Pavel Kopeček
Valdštejnská 2104
436 01 Litvínov

Název Balení Obj. číslo Cena bez DPH/ks

Spojovací matice (mufna)			
1/4" IG	25	220 0132	30 Kč
3/8" IG	25	220 0133	37 Kč
1/2" IG	10	220 0134	67 Kč
3/4" IG	10	220 0138	109 Kč
1" IG	10	220 0135	229 Kč

Hadicové vsuvka s vnějším závitem (AG)			
1/8" AG, 4 mm	25	220 0171	27 Kč
1/8" AG, 6 mm	25	220 0172	21 Kč
1/8" AG, 9 mm	25	220 0173	32 Kč
			36 Kč
1/4" AG, 6 mm	25	220 0174	
1/4" AG, 9 mm	25	220 0176	36 Kč
1/4" AG, 13 mm	25	220 0181	47 Kč
			47 Kč
3/8" AG, 6 mm	25	220 0175	
3/8" AG, 9 mm	25	220 0177	45 Kč
3/8" AG, 13 mm	25	220 0182	48 Kč
			75 Kč
1/2" AG, 6 mm	10	220 0178	
1/2" AG, 9 mm	10	220 0179	75 Kč
1/2" AG, 13 mm	10	220 0180	86 Kč

T-kus s vnitřním závitem (IG)			
1/8" IG	10	220 0190	94 Kč
1/4" IG	10	220 0193	109 Kč
3/8" IG	10	220 0196	98 Kč

T-kus s vnějším závitem (AG)			
1/8" AG	10	220 0191	99 Kč
1/4" AG	10	220 0192	109 Kč
3/8" AG	10	220 0194	169 Kč

Koleno s vnějším závitem (AG)			
1/8" AG	10	220 0201	54 Kč
1/4" AG	10	220 0202	61 Kč
3/8" AG	10	220 0203	90 Kč
1/2" AG	5	220 0204	99 Kč

Zátka			
1/8"	25	220 0211	11 Kč
1/4"	25	220 0212	16 Kč
3/8"	25	220 0213	25 Kč
1/2"	25	220 0214	40 Kč

Závitová spojka (nipl)			
1/8" x 1/8"	25	220 0122	30 Kč
			35 Kč
1/4" x 1/4"	25	220 0123	
1/4" x 3/8"	25	220 0124	41 Kč
1/4" x 1/2"	10	220 0125	72 Kč
			41 Kč
3/8" x 3/8"	10	220 0126	
3/8" x 1/2"	10	220 0127	70 Kč
3/8" x 3/8" l.	10	220 0130	169 Kč
			66 Kč
1/2" x 1/2"	10	220 0128	
1/2" x 3/4"	10	220 0129	169 Kč
			119 Kč
3/4" x 3/4"	10	220 0136	
3/4" x 1"	10	220 0137	179 Kč

Prodejní balení (blistry)

Baleno do závesných prodejních balení



Název	Obj. číslo	Cena bez DPH/ks
-------	------------	-----------------

Rychlospojka s vnějším závitem (AG)

1/4" AG	220 1001	109 Kč
3/8" AG	220 1002	109 Kč
1/2" AG	220 1003	109 Kč



Rychlospojka s vnitřním závitem (IG)

1/4" IG	220 1011	109 Kč
3/8" IG	220 1012	109 Kč
1/2" IG	220 1013	109 Kč



Rychlospojka s hadicovou vsuvkou

6 mm	220 1021	109 Kč
9 mm	220 1022	109 Kč
13 mm	220 1023	119 Kč



Trn s hadicovou vsuvkou

6 mm	220 1031	20 Kč
9 mm	220 1032	20 Kč
13 mm	220 1033	23 Kč



Trn s vnějším závitem (AG)

1/4" AG	220 1041	32 Kč
3/8" AG	220 1042	37 Kč
1/2" AG	220 1043	73 Kč



Trn s vnitřním závitem (IG)

1/4" IG	220 1051	32 Kč
3/8" IG	220 1052	39 Kč
1/2" IG	220 1053	75 Kč



Rozdělovač s rychlospojkami

2 × 3/8"	220 1085	499 Kč
3 × 3/8"	220 1095	779 Kč



Závitová spojka (nipl)

1/4" × 1/4"	220 1123	42 Kč
1/4" × 3/8"	220 1124	49 Kč
1/4" × 1/2"	220 1125	86 Kč
3/8" × 3/8"	220 1126	49 Kč
3/8" × 1/2"	220 1127	84 Kč
1/2" × 1/2"	220 1128	79 Kč



Redukce krátká (vnitřní/vnější závit – IG × AG)

1/8" IG × 1/4" AG	220 1141	26 Kč
1/4" IG × 3/8" AG	220 1142	32 Kč
1/4" IG × 1/2" AG	220 1143	55 Kč
3/8" IG × 1/2" AG	220 1145	46 Kč




Redukce dlouhá (vnitřní/vnější závit – IG × AG)

1/4" IG × 3/8" AG	220 1152	61 Kč
3/8" IG × 1/2" AG	220 1153	86 Kč



Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH
		
Regulátor tlaku DR Ac 1/4", 12 bar	231 6050	429 Kč
Manometr Ø 40 mm, závit 1/8"	231 6003	159 Kč

Regulátor tlaku DR Ac 1/2", 12 bar	231 6250	699 Kč
Manometr Ø 40 mm, závit 1/8"	231 6003	159 Kč


		
Regulátor tlaku s filtrem FDR Ac 1/4", 12 bar	231 6000	959 Kč
Náhradní skl. nádobka AC 1/4"	231 6001	349 Kč
Manometr Ø 40 mm, závit 1/8"	231 6003	159 Kč

Regulátor tlaku s filtrem FDR Ac 1/2", 12 bar	231 6200	1 190 Kč
Náhradní skl. nádobka AC 1/2"	231 6201	499 Kč
Manometr Ø 40 mm, závit 1/8"	231 6003	159 Kč

		
Olejový přimazávač NÖ Ac 1/4", 12 bar	231 6060	649 Kč
Náhradní skl. nádobka Ac 1/4"	231 6061	319 Kč


Olejový přimazávač NÖ Ac 1/2", 12 bar	231 6260	879 Kč
Náhradní skl. nádobka Ac 1/2"	231 6261	449 Kč

		
Filtr WA Ac 1/4", 12 bar	231 6070	649 Kč
Filtr WA Ac 1/2", 12 bar	231 6270	869 Kč

		
Úpravná jednotka WE Ac 1/4", 12 bar	231 6080	1 690 Kč
Úpravná jednotka WE Ac 1/2", 12 bar	231 6280	2 290 Kč
Obsahuje regulátor tlaku s filtrem s manuálním odváděním kondenzátu, manometr, olejový přimazávač a 2 rychlospojky.		

Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH
		
Regulátor tlaku DR Ac 1/4", 16 bar	230 5050	1 190 Kč
Manometr Ø 40 mm, závit 1/8"	231 6003	159 Kč

Regulátor tlaku DR Ac 1/2", 16 bar	230 5250	1 590 Kč
Manometr Ø 50 mm, závit 1/4"	250 6450	189 Kč


		
Regulátor tlaku s filtrem FDR Ac 1/4", 16 bar	230 5000	1 490 Kč
Náhradní skl. nádobka AC 1/4"	230 5001	679 Kč
Manometr Ø 40 mm, závit 1/8"	231 6003	159 Kč

Regulátor tlaku s filtrem FDR Ac 1/2", 16 bar	230 5200	2 490 Kč
Náhradní skl. nádobka AC 1/2"	230 5201	679 Kč
Manometr Ø 50 mm, závit 1/4"	250 6450	189 Kč

		
Olejový přimazávač NÖ Ac 1/4", 16 bar	230 5060	979 Kč
Náhradní skl. nádobka Ac 1/4"	230 5061	379 Kč

Olejový přimazávač NÖ Ac 1/2", 16 bar	230 5260	1 590 Kč
Náhradní skl. nádobka Ac 1/2"	230 5261	1 490 Kč

		
Filtr WA Ac 1/4", 16 bar	230 5070	889 Kč
Filtr WA Ac 1/2", 16 bar	230 5270	1 490 Kč

		
Úpravná jednotka WE Ac 1/4", 16 bar	230 5080	2 490 Kč
Úpravná jednotka WE Ac 1/2", 16 bar	230 5280	4 390 Kč
Obsahuje regulátor tlaku s filtrem s manuálním odváděním kondenzátu, manometr, olejový přimazávač a 2 rychlospojky.		